ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MINUTA DE REUNIÓN

Siendo las 1600 horas del día 3 del mes de Noviembre de 2022, se reúnen en las oficinas de la Dirección General de Participación Ciudadana y por la Alcaldía Ulises Paz y Ángeles Salgado enlace de la DGPC. a fin de dar seguimiento al Presupuesto Participativo 2022 de la Col. Ampliación Miguel Hidalgo 2da sección "Calentadores Solares"

ACUERDOS Y DEFINICIONES

Se confirman características de los calentadores solares, mismas que se anexan a la presente minuta de Reunión que incluye bomba de ½ caballo para no elevar base de tinaco.

Sin más por el momento, se cierra esta minuta de reunión siendo las 17:00 horas.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
María Guadalupe Porras Ramos	Representante	[redacted]
MARIA DEL CARMEN GOMEZ DIAZ.	COM. EJECUCION	
Maria de los Angeles Salgado Hueta	Enlace de la DGPC.	
Miss Jennifer E.	DGPC	

Aviso de Privacidad. (SIMPLIFICADO)

La Alcaldía Tlalpan a través de la Dirección General de Participación Ciudadana con domicilio en Plaza de la Constitución Número 1, edificio de la Alcaldía, col. Centro de Tlalpan, Alcaldía de Tlalpan es el Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales Registro de Participación en Eventos Ciudadanos.

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de tener comunicación oportuna en la realización de eventos que involucren a la ciudadanía con los servidores públicos en: consultas ciudadanas, asambleas vecinales, reuniones, recorridos de trabajo, así mismo el seguimiento de las demandas, intercambio de información, mecanismos de colaboración, asesoría, consultas cuando se requieran y la capacitación en la participación ciudadana en las distintas colonias y pueblos de la demarcación política de la Alcaldía Tlalpan.

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Tlalpan, ubicada en Plaza de la Constitución Núm 1, planta baja del edificio de la Alcaldía, col. Centro de Tlalpan, Alcaldía Tlalpan, CP 14000 con número telefónico 54 83 15 00 ext. 2240, 2243, 2244 o bien, a través del Sistema INFOMEX (www.infomexdf.org.mx) o la Plataforma Nacional de Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico oip.tlalpan@gmail.com Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al TEL-INFO (56364636).

Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia o ingresar a la página **http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/transparencia/avisos-de-privacidad/.**

Mayo 2022

Maestra Alfa Eliana González Magallanes
Alcaldesa de Tlalpan
Asunto: Presupuesto Participativo 2022 de la 3ª Sección de la Colonia Ampliación Miguel Hidalgo, Alcaldía de Tlalpan
Presente

En Modulo Solar, empresa que desde 1975 ha fabricado y comercializado más de 1,000,000 m2 de área de calentadores solares convirtiéndose así en el fabricante más grande del ramo en México, tenemos el gusto de presentar la siguiente propuesta para suministro de calentadores solares.

Nuestros precios incluyen:

- ✓ **Tanque termo con doble capa vítrea porcelanizada para equipo solar**
- ✓ **Base para tanque con pintura horneada con prueba de 500 horas de cámara salina**
- ✓ **Colector Solar, con cubierta de vidrio templado prismático que lo hace más eficiente y resistente**
- ✓ **Kit de conexiones tanque-colector y de fijación.**
- ✓ **Válvula de alivio de presión y eliminadora de aire.**
- ✓ **Manual de instalación y asesoría técnica local con nuestros más de 100 distribuidores en la república mexicana.**

PRECIO AXOL PRISMA 150 LTS.

Part.	Catálogo	Descripción	Precio Unitario	Total
60		Equipo modelo ***AXOL PRISMA 150 Lts.*** Consistente en tanque termo con capacidad de 150 litros, para alta y baja presión (resiste hasta 6 kg/cm2), aislado con espuma de poliuretano, carcasa exterior de lámina pintro para uso en intemperie y tanque interior porcelanizado. Un colector solar con superficie de 1.8 m2 y vidrio prismático templado especial para aplicaciones solares. Incluye: BASE PARA TANQUE, SUJECIONES, KIT DE CONEXIONES; **(Recomendado para tres o cuatro duchas)** ***Incluye sistema anti congelamiento interno y cuenta con CERTIFICADO DE EST-HV-20 y NOM-027-ENER/SCFI-SO18***	$7,160	$429,600
		Válvula eliminadora de aire, que permite expulsar burbujas de aire en el sistema solar.	Incluida	Incluida
		Válvula de alivio de presión, esta válvula de seguridad protege su equipo de un exceso de presión en la línea y desfoga a los 4 kg/cm2, cerrándose automáticamente al bajar la presión.	Incluida	Incluida
		Materiales de instalación y mano de obra calificada para instalación de calentadores solares, incluye hasta 12 metros de tubería y bomba de ½ caballo para no elevar tinaco.	$3,700	$210,000
		TOTAL	$10,860	$ 651,600
		TOTAL CON IVA	$ 12,597.6	$755,856

- ➢ **Precio incluye IVA sujeto a cambio por incrementos en materias primas o variación en el tipo de cambio (USD)**
- ➢ Forma de pago: 100% para colocar OC
- ➢ Tiempo de entrega: 15 días hábiles a partir de contar con OC y pago
- ➢ **10 años de garantía y hasta 25 de vida útil**
- ➢ Contamos con asistencia técnica local y nuestro centro de servicio nacional al 01-800-999-55-00.

Fabricado y desarrollado por:

Módulo

Av Atlacomulco 136
Col. Acapantzingo
Cuernavaca, Mor 62440
Tel/Fax: (777) 318 0104, 318 0105
01 800 999 5500
www.modulosolar.com.mx

Calentadores Solares Domésticos

¡El calentador solar más vendido en México

AXOL

AXOL mr
by Modulo Solar



10 años
de garantía por escrito

+ de 20 años
de vida útil

Tanques porcelanizados resistentes a la corrosión. Uso universal para tinaco o presión.

La mayor eficiencia del mercado

Resistentes a granizo y vandalismo.

Instalación rápida y sin problemas

Sin riesgos de accidentes por choque térmico

Mantenimiento fácil y sin complicaciones.

ISO 9001

NORMEX

Vivienda ecológica

MÉXICO

Módulo Solar

www.modulosolar.com.mx

Características únicas en calidad y eficiencia frente a otras marcas.

AXOL mr
by Módulo Solar

Prisma 150



COLECTOR	**HVA PR**
SUPERFICIE BRUTA	1.8 m2
SUPERFICIE DE APERTURA	1.74 m2
SUPERFICIE DE ABSORBEDOR	0.72 m2
DIMENSIONES BRUTAS	
Largo (L)	1509 mm
Ancho (A)	1204 mm
Grosor	65 mm
CUBIERTA	
Material	Vidrio Prismático
Transmisividad	91 %
Espesor	3.2 mm
ABSORBEDOR	
Material	Aluminio
Tratamiento	Superficie selectiva negra
Material de los tubos	Cobre
TERMOTANQUE	**150 lt**
DIMENSIONES EXTERIORES (D)	
Largo	1235 mm
Diámetro	465 mm

MATERIALES DEL TANQUE	
Forro exterior	Lámina rolada en frío
Recubrimiento externo	Pintura en polvo poliéster
Recubrimiento interno	Porcelanizado
Presión máxima de trabajo	4.5 kg/cm 2
PRUEBAS DE INTEGRIDAD REALIZADAS AL SISTEMA	
PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN	4.5 kg/cm2
RESISTENCIA AL GRANIZO	2.0 m
RESISTENCIA AL CONGELAMIENTO	
RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO INTERNO	
RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO EXTERNO	
RESISTENCIA A SOBRECALENTAMIENTO	
RESISTENCIA A PRESIÓN POSITIVA	
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	

ISO 9001

NORMEX

HECHO EN México

Módulo Solar, S.A. de C.V.
Av. Atlacomulco, 136, Col. Acapantzingo
Cuernavaca, Mor. 62440
Tels: (777) 318 0104, 312 8017
01800 999 5500
www.modulosolar.com.mx

Módulo mr